



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 336/2022

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões 30 MAI 2022 /



PRESIDENTE

Considerando que a situação da Saúde em nosso Município tem sido objeto de grande atenção deste Edil, haja vista o grande número de reclamações relatadas pelos Municípios;

Considerando que é dever e obrigação do Município oferecer aos seus cidadãos um Sistema de Saúde de qualidade, utilizando-se recursos próprios e verbas advindas do Governo Estadual e Federal para aplicação em ampliação, manutenção e preservação da Saúde;

Considerando que este Vereador, em visita às Unidades de Saúde da Família (USF), se deparou com moradores solicitando melhorias e informações sobre diversas questões, inclusive algumas solicitações colocadas pelos colaboradores como sugestão de melhorias;

Considerando que todos os levantamentos realizados são importantes para proporcionar melhores condições para atendimento ao público, assim como ao trabalho dos servidores alocados naquelas Unidades e, por isso, este Vereador relata abaixo todos os pontos que merecem atenção da Municipalidade para melhor funcionamento das Unidades de Saúde da Família:

U.S.F. VILA BRAZ - "ROQUE DI MATTIA":

Vistoriando o local foi possível verificar a falta de um ventilador para o público e um ventilador parou de funcionar na sala de atividades.

Os moradores reclamam que, quando efetuam ligações à Unidade para agendamento e dúvidas, a ligação apresenta chiados há algum tempo.

Falta médico durante meio expediente, haja vista que o médico atual está cumprindo, apenas, 20 horas semanais, segundo informações prestadas.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da necessidade de contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local a fim de evitar possíveis contaminações.

É possível verificar que existe mato alto no entorno da Unidade de Saúde, o que possibilita proliferação de animais peçonhentos no local.





CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

U.S.F. VILA SÃO PEDRO "DR. JOÃO ANTONIO DEL NERO" :

Verificou-se durante a visita que existem problemas estruturais, como é possível notar pelas imagens registradas (**fotos em anexo**). A falta de manutenção prejudica o trabalho a ser desenvolvido pelos colaboradores e desmotiva toda comunidade.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

É possível verificar que existe mato no entorno, o que possibilita proliferação de animais peçonhentos no local.

U.S.F. JARDIM FERRAREZI "ANGELINA ORSI FERRAREZI" :

Vistoriando o local, foi possível verificar que falta finalizar a instalação da sala de vacina, precisando, apenas, de uma maca pequena para crianças e um computador para cadastro e registro dos dados.

Segundo informações, os próprios moradores estão doando o material de limpeza por conta da falta de material fundamental para higienização. Falta, ainda, material de odontologia para atendimento dos pacientes, os moradores no local pediram que o Município coloque uma sala de vacina para funcionar na Unidade.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações. É possível verificar, por fim, que existe mato no entorno, o que possibilita proliferação de animais peçonhentos no local.

U.S.F. JARDIM ITÁLIA "ORLANDO SENGLING":

Há informações que os responsáveis do Tribunal de Contas estiveram na Unidade de Saúde para acompanhar a prestação de contas da construção da Unidade, os quais comentaram que a quantidade de servidores ali existentes (04 servidores) é insuficiente em relação à demanda da região.

A equipe conta, apenas, com 01 Agente de Saúde, 02 Técnicos de Enfermagem e 01 Enfermeira, o que prejudica o atendimento à comunidade local.

Existem várias salas completas de odontologia sem dentista para atendimento e, da mesma forma, consultórios médicos sem médicos para atendimento ao público, o que faz repensar se as diretrizes estabelecidas pelo gestor de saúde, está, de fato, buscando soluções para as questões existentes.

Na visão deste Edil, diante de todos os locais vistoriados, esta é a Unidade de Saúde mais nova da cidade e menos bem aproveitada.

Os vidros necessitam de instalação de insulfilm para diminuir o calor do ambiente de salas de consultas.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Uma moradora do local informou ter contato com médicos interessados em trabalhar na Unidade e aguardam retorno da Secretaria de Saúde e, segundo esta moradora, não houve nenhum retorno da Pasta aos médicos interessados.

Consta no local uma sala fechada com material inservível para ser descartado, o que pode durar meses e anos caso não tenha a devida atenção do Gestor da Saúde.

A Unidade possui um colaborador com conhecimento na realização de exames de teste rápido para doenças sexualmente transmissíveis (DST's), necessitando, apenas, da instalação de um ar-condicionado e fornecimento de uma sala.

Tal programa existe apenas em uma Unidade de Saúde no Município, localizada na Vila Redenção, e isto pode fomentar os indicadores de atendimento nesta questão, podendo angariar recursos para o Município, investindo em programas de conscientização e prevenção.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

U.S.F. JARDIM DAS LARANJEIRAS :

Este Vereador notou a falta de manutenção do local, os assentos dos bancos estão danificados, existem buracos e rachaduras nas paredes, necessitando de pintura interna e externa, o que torna o ambiente inadequado para um bom atendimento, além de desmotivar os Municípes que chegam ao local, haja vista a sensação de abandono gerada em razão das condições em que o local se encontra.

O banheiro destinado aos deficientes não está funcionando, existem problemas a serem resolvidos no banheiro dos funcionários, e faltam aproximadamente 06 (seis) cadeiras ortopédicas para os colaboradores, dentre eles, Agentes de Saúde, Recepcionistas e consultórios médicos, os quais estão contando com doações dos moradores ou levando de suas próprias residências.

É necessária a reposição de uma nova escada de dois degraus para os pacientes que possuem dificuldade de acesso à maca, pois a escada existente está enferrujada e poderá causar danos aos usuários.

Segundo os moradores, esta Unidade conta com apenas um médico para atendimento em período de 20h e a vontade da população é que haja a contratação de um médico especialista em saúde da família por 40h semanais.

A comunidade local cobra a contratação de médicos nas especialidades de pediatria e ginecologia, tendo em vista que o Centro de Especialidades Médicas é distante, o que dificulta o atendimento para quem não possui condições de locomoção até o Jardim Europa.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Foram constatados problemas com as fechaduras das portas de acesso ao espaço externo. Faltam duas telhas grandes no telhado do imóvel, o que gera insegurança e, ainda, poderá causar danos ao patrimônio em caso de chuvas.

Por fim, este Vereador sugere a contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

U.S.F. PARQUE CLAYTON MALAMAN

Segundo os moradores que estavam no local, o médico não é encontrado quando necessitam, o que deixa margem para população imaginar que não está cumprindo corretamente as 40 horas semanais previstas em contrato de trabalho.

Constata-se, ainda, a necessidade de instalação de um ar-condicionado, pois aquele existente na sala de pré-consulta não funciona. Existem vidros quebrados na sala da farmácia, podendo causar danos aos medicamentos pela exposição, bem como há necessidade de instalação de um ventilador no espaço.

A impressora do local está com problemas, a cerca elétrica está estourada, as fechaduras do imóvel desmontando, necessitando de manutenção geral para não deixar deteriorar o prédio.

Necessita, ainda, de material para tratamento odontológico, recepção, atendimento, limpeza, bem como existe a necessidade de troca do motor de injeção de água, possivelmente por conta do compressor.

No momento da visita, foi possível constatar que os ralos estão com caixas por cima, quando este Vereador retirou uma das caixas foi possível verificar um rato no ralo. Então, constatou-se que a validade da dedetização está vencida, **conforme fotos em anexo**.

Não há tanque para lavar panos de chão e auxiliar na limpeza da Unidade de Saúde. Atualmente esta limpeza é feita na pia dos banheiros da Unidade, o que é higienicamente incompatível.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

U.S.F. JARDIM SÃO VALENTIM / CAIC "DRA. LUCIA MOCHO ROSA TOSI"

Os Munícipes estão reclamando da falta de médico em período integral.

Ainda, constatou-se que o banheiro dos usuários está com problema no funcionamento das pias, ou seja, não há condições de higienização. Também não há computador para preenchimento dos dados na sala de vacina e para cadastro de dados para o setor de enfermagem.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local a fim de evitar possíveis contaminações.



U.S.F. JARDIM ROMA "ARNALDO PEREIRA (NANÁ)"

Constatou-se o vazamento no telhado, possivelmente por conta de calhas ou telhas quebradas, causando infiltração e mofando as paredes de várias repartições.

Segundo informações dos moradores da região, a Dentista estava aguardando a chegada de material para atendimento.

Não há sala adequada aos Agentes de Saúde, os quais estão trabalhando em espaço reduzido.

A sala de curativo está improvisada, uma vez que a sala utilizada anteriormente é uma das mais afetadas pelo problema com calhas e telhas, conforme mencionado acima.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para a fim de evitar possíveis contaminações.

U.S.F. TRIÂNGULO "DR. ARTHUR DEL NERO JUNIOR" :

Constatou-se a existência de infiltração na sala dos Agentes Comunitários de Saúde e no corredor do imóvel, além da falta de manutenção no prédio.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

U.S.F. JARDIM KAMEL:

Constatou-se que a impressora da recepção está com problemas no funcionamento. Três ventiladores também apresentam defeitos e pararam de funcionar, o ar-condicionado da sala de pré-consulta está com gotejamento na parte interna, ou seja, as gotas respingam na parede e no chão da sala.

A mangueira de conexão da pia da sala de curativos está vazando na sala. Existem lâmpadas queimadas e infiltração em diversas salas, inclusive nos consultórios.

A pia do banheiro masculino está quebrada, o que impossibilita a higiene adequada e, ainda, há lâmpada queimada. Além disso, quando chove, fica escorrendo água pela caixa de colocação de lixo biológico do consultório 03.

U.S.F. RAIA "GUARACIABA VANIN" :

Constatou-se, em visita ao imóvel, que o ventilador da sala dos Agentes Comunitários de Saúde e da sala de reuniões não está funcionando, assim como há dois consultórios com ventiladores instalados sem funcionamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Os dois banheiros da unidade estão com vazamento por falta de manutenção, possivelmente com telha trincada. Há Vitroux quebrado na sala de curativos e na sala dos Agentes Comunitários de Saúde.

Na sala de curativos os azulejos estão caindo e na unidade tem algumas lâmpadas queimadas.

Há cadeira com assentos danificados e há sala com bens inservíveis ocupando espaço.

O telhado para fazer atividades com núcleo de apoio à família, bebedouro está pingando e a caixa d'água está furada, bem como o piso da escada de acesso está danificado.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

U.S.F. JARDIM LIMOEIRO:

Constatou-se, neste local, que as Calhas do telhado necessitam de manutenção, pois a unidade fica alagada quando chove.

Na sala de farmácia não possui ar-condicionado. As torneiras do imóvel apresentam vazamento, no banheiro dos funcionários a descarga encontra-se quebrada.

A pia da sala de observação está sem o sifão para descarte d'água.

Falta, ainda, armário na cozinha, o qual pode ser feito em alvenaria. E, ainda, a caixa de servidor de internet está há quase 1 ano aguardando instalação.

Foram solicitados insumos para atendimento, tais como, soro fisiológico e medicação. A falta destes itens está prejudicando o atendimento.

Falta, ainda, a instalação de insulfilme para diminuição do calor nas salas de recepção e enfermagem.

Há várias maçanetas quebradas. É necessário um novo aparelho detector fetal, pois os dois aparelhos existentes na Unidade não funcionam. O ralo da sala de vacina está enferrujado e a sala de observação está sem pia para trabalhar.

O computador está quebrado no SPD e não foi recolocado, o que está prejudicando o trabalho. A televisão está parada por falta de buster.

Há bens inservíveis que precisam ser retirados.

É necessária, ainda, colocação de uma cadeira ortopédica para o recepcionista.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

U.S.F. VILA SANTA FÉ "JOÃO BALBI":

Verificou-se nesta USF a existência de infiltração em várias salas por conta das chuvas, ar-condicionado não funciona na sala do consultório ginecológico e na sala de vacina não tem ar-condicionado funcionando.

Falta maca para realização do exame de Papanicolau. Longarinas estão quebradas. Faltam materiais de limpeza, insumos como soro para infusão e medicamentos diversos.

É necessária a manutenção nos computadores (atualização de sistema). Os 03 (três) detectores fetais estão quebrados, necessitando, portanto, de um detector novo para atender a comunidade até que os outros sejam reparadas.

As calhas de lâmpadas precisam de troca de reator.

É necessário que um médico permaneça por 40h semanais na Unidade, pois, atualmente, há somente um médico contratado.

O médico que atendia a população no horário noturno, ou seja, até às 22h, não trabalha mais no local.


Falta a instalação de ar-condicionado da sala de farmácia.

O telefone não está funcionando e a Unidade precisa da instalação de 02 aparelhos e, ainda, faltam insumos para a sala de odontologia.

Este Vereador sugere, também, o planejamento de pinturas internas e externas, além da contratação de recepcionista e auxiliar de limpeza em tempo integral para higienização do local para evitar possíveis contaminações.

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, estude a possibilidade de realizar as melhorias supramencionadas nas Unidades de Saúde da Família de nosso Município para bem de nossa população que busca por atendimento e ainda para oferecer melhores condições de trabalho às equipes.



Sala das sessões, 16 de maio de 2022.


Vitor Naressi Netto
Vereador



U.S.F. VILA BRAZ - "ROQUE DI MATTIA":




U.S.F. VILA SÃO PEDRO "DR. JOÃO ANTONIO DEL NERO":



Handwritten signature in blue ink.







Handwritten signature in blue ink.




Handwritten signature in blue ink.




U.S.F. JARDIM ITÁLIA "ORLANDO SENGLING":



U.S.F. JARDIM DAS LARANJEIRAS :





Handwritten signature in blue ink.




Handwritten signature in blue ink.



U.S.F. PARQUE CLAYTON MALAMAN :





Handwritten signature in blue ink.





[Handwritten signature]



Handwritten signature in blue ink.



[Handwritten signature]





Handwritten signature in blue ink.




Handwritten signature





John



A handwritten signature in blue ink.





Handwritten signature





Ademir




Handwritten signature in blue ink.



[Handwritten signature]





Handwritten signature



[Handwritten signature]



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature