



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Nº 209/2022

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões

17 OUT 2022


PRESIDENTE

Considerando que, através do Pedido de Informações nº 169/2022, este Vereador solicitou informações sobre o Abrigo Municipal (Canil), contudo, as informações não foram satisfatórias, motivo pela qual apresento novos questionamentos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para serem respondidos de forma clara e objetiva;

Considerando que a saúde animal deve merecer o devido zelo por parte da Administração Municipal.

Diante dessas considerações, solicito ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, o seguinte pedido de informações:

a) Favor encaminhar relatório, contendo descrição de gasto por atendimento, e total de atendimentos realizado pela S.O.S Animal. Importante frise que não se trata de plano trabalho que consta em contrato com os respectivos valores destinados a cada atividade/função, mas sim da descrição de gastos de cada atendimento de forma individualizada, constando o valor do atendimento por animal, valor de medicação utilizada, valor de exame e de procedimento cirúrgico.

b) Favor encaminhar laudo dos exames que comprove os felinos infectados por FIV e/ou FELV que se encontram no gatil municipal de janeiro de 2022 até julho de 2022.

c) Favor informar o total de óbitos de animais no canil municipal desde janeiro até julho de 2022 e relatório da causa mortis de animais que estão no freezer do canil municipal.

d) Favor descrever a quantidade numérica e folha de pagamento do quadro de funcionários contratados pela S.O.S Animal para atuação no canil municipal e na clínica de apoio Piravet.

e) Prestar outros esclarecimentos sobre o assunto.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2022.


Wellington Luis Cintra de Oliveira
Vereador