



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Centro - Caixa Postal: 89-13630-082

Fone (19) 3561.2811

e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br


Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Nº 125/2024

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões 10/07/2024


PRESIDENTE
Vitor Naresi Netto
Presidente

Considerando que as instalações das lombadas eletrônicas na forma como foram feitas, atrapalham o fluxo de tráfego e, por conseguinte, podem ser causadoras de acidentes;

Considerando o dever desta Casa de Leis de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Diante dessas considerações, solicito ao Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

A) Foi realizado algum estudo técnico a fim de estabelecer critérios a respeito das áreas onde as lombadas eletrônicas foram instalados? Caso seja negativo, por quais razões não o fizeram?


B) Foi realizado algum estudo acerca dos índices de acidentes nas localidades de instalações? Em caso afirmativo, qual o índice de acidentes próximo aos locais das disposições das referidas lombadas? Em caso negativo, por quais razões não o fizeram?

C) Após as instalações, qual o comparativo de acidentes ocorridos quando ainda inexistentes estas lombadas? Se inexistente este estudo, por que este não foi implementado?

D) Qual a porcentagem de lucro da empresa que instalou as lombadas eletrônicas,

E) Favor prestar outros esclarecimentos a respeito do assunto.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2024.


Jefeson Ricardo do Couto